


CX07 Magnetic cooling fan

Manual paper

Instructions:

(Install with spring clip to use)



1. Install the phone cooler:

Press the spring clips at both ends of the cooling back clip, and then put your mobile in, adjust it to try to keep the cooling surface fit the back of your mobile phone.

2. Turn on the phone cooler:

Insert the charging cable of the Type-C interface into the input interface (Type-C) at the bottom of the phone cooler, Color ambient lights up, and the fan starts rotating, it means the phone cooler starts to work.

(Install with magnetic plate to use)




Stick it on the part that need to be heat dissipation on mobile phone, to absorb other phones.

Details instruction:

Air inlet

Fan

Detachable spring clip



Specifications

Product name: Magnetic cooler fan

Model Number: CX07

Rated Input : 5V / 3A or above

(not the best performance below this power)

Product size: 62x 65 x 26mm Weight: 68g

Connect port: Type-C

Compatibility: Compatible for Mobile phones with even backs


Package including: Magnetic cooler fan X 1, Type-C power cable X 1, Manual paper X 1, Magnetic sheet X1, Spring clip X 2

Instructions:

(Install and remove spring clip)

Rotate the plastic shell to the left as shown in the figure to open the case and take out the spring clip.

Installing is the same as the removal method.



Safety information

Please read all the safety information below carefully before using your device.

Please disconnect the adapter when you stop using this device.

Do not insert fingers or other objects into the air inlet to avoid damage.

When the device is working, please do not block the air inlet and air outlet.

In order to avoid the cooler not being able to dissipate heat, the cooling effect will be reduced.

This device may cause medical equipment to malfunction. Therefore, follow all rules and regulation of hospitals and health care facilities. Do not use your device in

Prohibited areas. Some wireless devices may affect the performance of hearing aids and pacemakers. Consult your service provider for more information of pacemaker


Manufacturers advise keeping a minimum distance of 15cm between a mobile device and cemaker to prevent potential interference. It is recommended to hold the device opposite the peacemaker, and not to carry the device in your front pocket.

CX07 ventilador de refrigeración magnético

papel manual

Instrucciones:

(Instalar con clip de resorte para usar)



1. Instale el refrigerador del teléfono:

Presione los clips de resorte en ambos extremos del clip de enfriamiento posterior, y entonces pon tu móvil dentro, ajústalo para intentar que la superficie de enfriamiento se ajuste a la parte posterior de tu teléfono móvil.

2. Encienda el refrigerador del teléfono:

Inserte el cable de carga de la interfaz Tipo-C en la interfaz de entrada (Tipo-C) en la parte inferior del enfriador del teléfono, las luces ambientales de color se encienden y el ventilador comienza a girar, lo que significa que el enfriador del teléfono comienza a funcionar.

(Instalar con placa magnética para usar)




Pegar lo en la parte que necesita disipación de calor en el teléfono móvil. para absorber otros teléfonos.

Instrucciones detalladas:

Entrada de aire

Admirador

Clip de resorte desmontable



Especificaciones

Nombre del producto: Ventilador magnético Modelo Número: CX07

Entrada nominal: 5V 7 3A o superior

(no es el mejor rendimiento por debajo de esta potencia) Tamaño del producto: 68g

65 x 26mm Puerto de conexión: Tipo-C

Compatibilidad: Compatible con teléfonos móviles con respaldos planos Paquete que incluye: Ventilador magnético X 1, Cable de alimentación tipo C X 1, Papel manual X 1, Lámina magnética X1, Clip de resorte


2x2

Instrucciones:

(Instale y retire el clip de resorte)

Gire la carcasa de plástico a la izquierda como se muestra en la figura para abrir la caja y sacar el clip de resorte.

Instalar es lo mismo que el método de eliminación.



Información de seguridad

Lea atentamente toda la información de seguridad a continuación antes de usar su dispositivo.

Desconecte el adaptador cuando deje de usar este dispositivo.

No inserte los dedos u otros objetos en la entrada de aire para evitar daños.

Cuando el dispositivo esté funcionando, no bloquee la entrada y salida de aire.

Para evitar que el refrigerador no pueda disipar el calor, el efecto de enfriamiento será reducido.

Este dispositivo puede causar que el equipo médico funcione mal. Por lo

tanto, siga todas las reglas y regulaciones de los hospitales y centros

de atención médica. No use su dispositivo en áreas prohibidas. Algunos dispositivos

inalámbricos pueden afectar el rendimiento de los audífonos y marcapasos. Consulte a

su proveedor de servicios para obtener más información sobre el marcapasos.

Los fabricantes recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm

entre un dispositivo móvil y un marcapasos para evitar posibles

interferencias. Se recomienda sujetar el dispositivo en el lado opuesto


al marcapasos y no llevarlo en el bolsillo delantero.

CX07 Magnetischer Lüfter

Manuelles Papier

Anweisungen:

(Mit Federclip zur Verwendung installieren)



1. Installieren Sie den Telefonkühler:

Drücken Sie die Federklammern an beiden Enden des Kühlrückhalters und legen Sie dann Ihr Handy ein und versuchen Sie, es so einzustellen, dass die Kühlfläche möglichst gut anliegt. die Rückseite deines Handys

2. Schalten Sie den Telefonkühler ein:

Stecken Sie das Ladekabel der Typ-C-Schnittstelle in die Eingangsbuchse (Typ-C) an der Unterseite des Telefonkühlers. Die farbigen Umgebungslichter leuchten auf, und der Lüfter beginnt sich zu drehen. Dies bedeutet, dass der Telefonkühler zu arbeiten beginnt.

(Zur Verwendung mit Magnetplatte installieren)




Kleben Sie es auf die Stelle, die am Mobiltelefon Wärme ableiten muss, um andere Telefone aufzunehmen.

Details Anleitung:

Lufteinlass

Fan

Abnehmbarer Federclip



Spezifikationen

Produktname: Magnetischer Kühlerlüfter

Modellnummer: CX07

Nenneingangsleistung: 5 V, 7,3 A oder höher

(nicht die beste Leistung unter dieser Leistung) Produktgröße: 62x 65mm Gewicht: 68g

x 26mm Anschluss: Typ-C

Kompatibilität: Kompatibel für Mobiltelefone mit glatten Rückseiten

Paket beinhaltet:

Magnetischer Kühlerlüfter X 1, Typ-C-Stromkabel X 1, Bedienungsanleitung X 1, Magnetisches Blatt X 1, Federclip


X 2

Anweisungen:

(Federklammer einbauen und entfernen)

Drehen Sie die Kunststoffschale auf
Wie in der Abbildung
gezeigt, öffnen Sie das
Gehäuse links und entnehmen
Sie den Federclip.

Installieren ist dasselbe wie das
Entfernungsmethode.



Sicherheitsinformation

Bitte lesen Sie alle folgenden Sicherheitsinformationen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Bitte trennen Sie den Adapter, wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden. Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in den Lufteinlass, um Schäden zu vermeiden. Bitte blockieren Sie den Lufteinlass und den Luftauslass nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist. Um zu verhindern, dass der Kühler die Wärme nicht abführen kann, wird die Kühlwirkung verringert reduziert.

Dieses Gerät kann zu Fehlfunktionen von medizinischen Geräten führen. Befolgen Sie daher alle Regeln und Vorschriften von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in verbotenen Bereichen. Einige drahtlose Geräte können die Leistung von Hörgeräten und Herzschrittmachern beeinträchtigen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister, um weitere Informationen über Herzschrittmacher zu erhalten.


Hersteller empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobilgerät und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Gerät gegenüber dem Herzschrittmacher zu halten und es nicht in der vorderen Hosentasche zu tragen.

CX07 Ventilateur de refroidissement magnétique

Papier manuel

Instructions:

Installer avec un clip à ressort pour utiliser



1. Installez le refroidisseur du téléphone :

Appuyez sur les clips à ressort aux deux extrémités du clip de refroidissement arrière et puis insérez votre mobile, ajustez-le pour essayer de maintenir la surface de refroidissement adaptée à l'arrière de votre téléphone mobile

2. Allumez le refroidisseur du téléphone :

Insérez le câble de charge de l'interface Type-C dans l'interface d'entrée (Type-C) au bas du refroidisseur de téléphone, les lumières ambiantes colorées s'allument et le ventilateur commence à tourner, cela signifie que le refroidisseur de téléphone commence à fonctionner.

(Installer avec une plaque magnétique à utiliser)




Collez-le sur la partie qui doit dissiper la chaleur du téléphone portable, pour absorber d'autres téléphones.

Instructions détaillées :

Entrée d'air

Ventilateur

Clip à ressort amovible



Caractéristiques

Nom du produit : Ventilateur de refroidissement magnétique
Numéro de modèle : CX07

Entrée nominale : 5V 7 3A ou plus

(pas la meilleure performance en dessous de cette puissance) Taille du produit: 62mm x 68mm

Poids : 68g
x 26mm Port de connexion: Type-C

Compatibilité : Compatible avec les téléphones mobiles à dos plat. Contenu de l'emballage : Ventilateur de refroidissement magnétique x 1, câble d'alimentation Type-C x 1, manuel papier x 1, feuille magnétique x 1, pince à ressort


X2

Instructions:

(Installez et retirez le clip à ressort)

Faites pivoter la coque en plastique pour
Comme indiqué sur la figure,
ouvrez le boîtier sur le
côté gauche pour retirer
le clip à ressort.

L'installation est la même que le
méthode de
suppression.



Information de sécurité

Veillez lire attentivement toutes les informations de sécurité ci-dessous avant d'utiliser votre appareil. Veuillez débrancher l'adaptateur lorsque vous arrêtez d'utiliser cet appareil. Ne pas insérer les doigts ou d'autres objets dans l'entrée d'air pour éviter les dommages. Lorsque l'appareil fonctionne, veuillez ne pas bloquer l'entrée et la sortie d'air. Afin d'éviter que le refroidisseur ne puisse dissiper la chaleur, l'effet de refroidissement sera réduit.

Cet appareil peut provoquer un dysfonctionnement des équipements médicaux. Par conséquent, respectez toutes les règles et réglementations des hôpitaux et des établissements de soins de santé. N'utilisez pas votre appareil dans les zones interdites. Certains appareils sans fil peuvent affecter les performances des aides auditives et des stimulateurs cardiaques. Consultez votre fournisseur de services pour plus d'informations sur les stimulateurs cardiaques.


Les fabricants recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un appareil mobile et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence potentielle. Il est recommandé de tenir l'appareil en face du stimulateur cardiaque et de ne pas le porter dans la poche avant.

CX07 磁気冷却ファン

マニュアル用紙

説明書:

「スプリングクリップを使用して取り付けてください」



1.携帯電話クーラーを取り付けます。
クーリングバッククリップの両端にあるスプリングクリップを押します。
その後、携帯電話を入れて、冷却面がフィットするように調整してください。
携帯電話の裏側

2.電話クーラーをオンにします。

Type-C インターフェースの充電ケーブルを、スマホクーラー下部の入力インターフェース (Type-C) に挿入します。カラー周回光が点灯し、ファンが回転し始めると、スマホクーラーが動作し始めたことを意味します。

(マグネットプレートを取り付けて使用します)




携帯電話の放熱が必要な部分に貼り付けてください。
他の電話を吸収します。

詳細説明:

空気吸入口

ファン

取り外し可能なスプリングクリップ



仕様

製品名: 磁気冷却ファン

モデル番号: CXo7

定格入力: 5V 73A以上

(このパワー以下では最高のパフォーマンスを発揮できません) 製品サイズ: 62x
65 x 26mm

重量: 68g

接続ポート: Type-C

対応機種: 充電が可能な携帯電話
パッケージ内容: マグネット式冷却ファンx1, Type-C充電ケーブルx1, マニュアルx1, マグネットプレートx1, スプリングクリップ


x2

説明書:

(スプリングクリップの取り付け、取り外し)

プラスチックの殻を回転させて

図のように左側に開き、ケースを開けてスプリングクリップを取り外します。



インストールは
除去方法。

安全情報

デバイズを使用する前に、以下の安全情報をすべて注意深くお読みください。

このデバイズの使用を中止するときは、アダプタを外してください。

空気取り入れ口に指やその他の物体を挿入しないでください。損傷する恐れがあります。

装置の動作中は、空気の吸気口と排気口を塞がないでください。

クーラーが熱を放散できなくなるのを避けるため、冷却効果は低くなります。


削減。

CX07 Ventola di raffreddamento magnetica

Carta manuale

Istruzioni:

Installare con la clip a molla in dotazione



1. Installare il dispositivo di raffreddamento del telefono:

Premi le clip a molla su entrambe le estremità della clip posteriore di raffreddamento e poi inserisci il tuo cellulare, regolalo per cercare di mantenere la superficie di raffreddamento adatta retro del tuo cellulare

2. Accendi il dispositivo di raffreddamento del telefono:

Inserire il cavo di ricarica dell'interfaccia Type-C nell'interfaccia di ingresso (Type-C) nella parte inferiore del dispositivo di raffreddamento del telefono. Le luci ambientali si accendono e la ventola inizia a ruotare: ciò significa che il dispositivo di raffreddamento del telefono inizia a funzionare.

(Installare con piastra magnetica da utilizzare)




Attaccalo sulla parte del telefono che necessita di dissipazione del calore.
per assorbire altri telefoni.

Istruzioni dettagliate:

Presad'aria

Fan

Clip a molla staccabile



Specifiche

Nome del prodotto: Ventola di raffreddamento magnetica
Numero di modello: CX07

Tensione di ingresso nominale: 5 V 73 A o superiore

(non le migliori prestazioni al di sotto di questa potenza) Dimensioni del prodotto: 68 g

62x65x26 mm Porta di collegamento: Tipo-C

Compatibilità: compatibile con telefoni cellulari con retro piatto. La confezione include: ventola di raffreddamento magnetica X1, cavo di alimentazione Type-C X1, manuale cartaceo X1, lamina magnetica X1, clip a molla


X2

Istruzioni:

(Installare e rimuovere la clip a molla)

Ruotare il guscio di plastica per a sinistra come mostrato in figura per aprire la custodia ed estrarre la clip a molla.

L'installazione è la stessa di metodo di rimozione.



Informazioni sulla sicurezza

Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni sulla sicurezza riportate di seguito prima di utilizzare il dispositivo.

Si prega di scollegare l'adattatore quando si smette di utilizzare questo dispositivo.

Non inserire dita o altri oggetti nella presa d'aria per evitare danni.

Quando il dispositivo è in funzione, non bloccare l'ingresso e l'uscita dell'aria.

Per evitare che il dispositivo di raffreddamento non sia in grado di dissipare il calore, l'effetto di raffreddamento sarà ridotto.

Questo dispositivo potrebbe causare malfunzionamenti alle apparecchiature mediche. Pertanto, seguire tutte le regole e i regolamenti degli ospedali e delle strutture sanitarie.

Non utilizzare il dispositivo nelle aree vietate. Alcuni dispositivi wireless possono influire sulle prestazioni degli apparecchi acustici e dei pacemaker. Consultare il proprio fornitore di servizi per ulteriori informazioni sul pacemaker.


I produttori consigliano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un dispositivo mobile e il pacemaker per prevenire potenziali interferenze. Si consiglia di tenere il dispositivo sul lato opposto del pacemaker e di non portare il dispositivo nella tasca anteriore.

CX07 자석 냉각 팬

수동 용지

지침:

(스프링 클립으로 설치하여 사용하세요)



1. 휴대폰 클러를 설치하세요:

냉각 백 클립 양쪽 끝의 스프링 클립을 누르고
그런 다음 휴대폰을 넣고 냉각 표면에 맞도록 조정합니다.
휴대폰 뒷면

2. 휴대폰 클러를 켜세요:

타입-C 인터페이스의 충전 케이블을 폰 클러 하단의 입력
인터페이스(타입-C)에 삽입하면 컬러 엠비언트 라이트가 켜지고 팬이 회전하기
시작합니다. 이는 폰 클러가 작동하기 시작했음을 의미합니다.

(자석판에 설치하여 사용하세요)




휴대폰의 열 방출이 필요한 부분에
붙여 다른 휴대폰의 열을 흡수합니다.

세부 지시사항:

공기 유입구

팬



분리 가능한 스프링 클립

명세서

제품 이름: 자석 쿨러

팬 모델 번호: CX07

정격 입력: 5V 73A 이상

(이 전력 아래에서는 최고의 성능이
아닙니다) 제품 크기: 62x 65

무게: 68g

x 26mm 연결 포트: Type-C

호환성: 뒷면이 평평한 휴대폰과 호환 가능 패키지 포함: 자석

클러 팬 X 1, Type-C 전원 케이블 X 1,

설명서 X 1, 자석 시트 X 1, 스프링 클립


X 2

지침:

(스프링 클립 설치 및 제거)

플라스틱 껍질을 회전시키세요
그림과 같이 왼쪽을
눌러 케이스를
열고 스프링
클립을 꺼냅니다.

설치는 다음과 같습니다.
제거 방법



안전 정보

기기를 사용하기 전에 아래의 모든 안전 정보를 주의 깊게 읽어보세요.

이 기기를 사용하지 않을 때는 어댑터를 분리하십시오.

공기 흡입구에 손가락이나 다른 물체를 넣지 마십시오. 손상을 방지하기 위해서입니다.

장치가 작동 중일 때는 공기 흡입구와 배출구를 막지 마십시오.

냉각기가 열을 발산하지 못하는 것을 방지하기 위해 냉각 효과는

중단

이 기기는 의료 장비의 오작동을 유발할 수 있습니다. 따라서 모든 규칙을 준수하십시오.

병원 및 의료 시설의 규제 - 금지 구역에서는

기기를 사용하지 마십시오. 일부 무선 기기는 보청기 및

심박 조율기의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 심박

조율기에 대한 자세한 내용은 서비스 제공업체에 문의하십시오.

제조업체는 잠재적인 간섭을 방지하기 위해 모바일 기기와

심박 조율기 사이에 최소 15cm의 거리를 유지할

것을 권장합니다. 심박 조율기와 반대쪽에 기기를 잡고


앞주머니에 기기를 휴대하지 않는 것이 좋습니다.

CX07 Magnetisk kylfläkt

Manuellt papper

Instruktioner:

(Installera med fjädrar för att använda)



1. Installera telefonkylaren:

Tryck på fjädrarna i klämmorna i båda ändar av kylklämman, och sätt då in din mobil och justera den för att försöka få kylvytan att passa baksidan av din mobiltelefon.

Sätt på telefonens kylfläkt:

Sätt in laddningskabeln för Type-C-gränssnittet i ingången (Type-C) längst ner på telefonkylaren. Färgglada omgivande lampor tänds och fläkten börjar snurra, vilket betyder att telefonkylaren börjar fungera.

(Montera med en magnetplatta för att använda)




Fäst det på den del som behöver värmeavledning på mobiltelefonen för att absorbera andra telefoner.

Detaljerad instruktion:

Luftintag

Fläkt

Avtagbar fjädrande klämma



Specifikationer

Produktnamn: Magnetisk kylfläkt

Modellnummer: CX07

Bedömd ingång: 5V 7 3A eller mer

Inte den bästa prestandan under

denna kraft. Produktstorlek: 62x 65 Vikt: 68g

x 26mm Anslutningsport: Typ-C

Kompatibilitet: Passar för mobiltelefoner med släta baksidor. Paketet innehåller:

Magnetisk kylfläkt X 1, Type-C strömkabel X 1,


Bruksanvisning X 1, Magnetisk platta X 1, Vägfjäderklämma.

X 2

Instruktioner:
(installera och ta bort värklipp)

Vrid den plastskalet till
Vänster sida som visas
i bilden för att
öppna fallet och
ta ut fjädrarna.

Att installera är detsamma som
borttagningsmetod



Säkerhetsinformation

Vänligen läs noggrant all säkerhetsinformation nedan innan du använder din enhet.

Var vänlig koppla bort adaptorn när du slutar använda denna enhet.

Sätt inte in fingrar eller andra föremål i luftintaget för att undvika skador.

När enheten är i drift, vänligen blockera inte luftintaget och luftutloppet.

För att undvika att kylaren inte kan avleda värme kommer kylningseffekten att bli nedsatt.

Denna enhet kan orsaka att medicinsk utrustning fungerar fel. Därför, följ alla regler.

och reglering av sjukhus och vårdinrättningar - Använd

inte din enhet i förbjudna områden. Vissa trådlösa

enheter kan påverka prestandan hos hörapparater och pacemakers.

Kontakta din tjänsteleverantör för mer information om pacemaker.

Tillverkare rekommenderar att hålla ett minimumavstånd på 15 cm

mellan en mobil enhet och pacemakern för att förhindra

potentiell störning. Det rekommenderas att hålla enheten motsatt pacemakern


och att inte bära enheten i fickan på framsidan.

CX07 Magnetický chladicí ventilátor

Ruční papír

Instrukce:

(Nainstalujte pomocí pružného klipu k použití)



1. Nainstalujte chladicí telefonu:

Stiskněte pružné spony na obou koncích chladicího zadního klipu a pak vložte svůj mobilní telefon, upravte ho tak, aby se chladicí plocha co nejlépe přizpůsobila zadní strana vašeho mobilního telefonu

2. Zapněte chladicí telefonu:

Vložte nabíjecí kabel s rozhraním typu C do vstupního rozhraní (typ C) na spodní straně chladicího telefonu. Barevné ambientní světlo se rozsvítí a ventilátor se začne otáčet, což znamená, že chladicí telefonu začal fungovat.

(Instalujte s magnetickou deskou pro použití)




Připejte to na část mobilního telefonu, která potřebuje odvádět teplo, aby absorbovala teplo z jiných telefonů.

Podrobné pokyny:

Průvod vzduchu

Fanousček

Odnímatelná pružná spona



Specifikace

Název produktu: Magnetický chladicí ventilátor
Číslo modelu: CX07

Hodnocený vstup: 5V 7 3A nebo vyšší

(ne nejlepší výkon pod touto silou)
Velikost produktu: 62x 65 x 26mm
Přípojovací port: Typ-C

Hmotnost: 68g

Kompatibilita: Kompatibilní s mobilními telefony s rovnými zády
Balení obsahuje: Magnetický chladicí ventilátor X 1, Napájecí kabel typu C X 1, Návod k použití X 1, Magnetický plech X1, Pružňový klip


X 2

Pokyny:

(instalovat a odstranit pružkový klip)

Otočte plastový obal do
Vlevo, jak je
znázorněno na obrázku,
otevřete pouzdro a
vyjměte pružkový klip.

Instalace je stejná jako
metoda odstranění



Bezpečná informace

Před použitím zařízení si prosím pozorně přečtete všechny bezpečnostní informace níže.

Průkoncovní používání tohoto zařízení odpojte adaptér.

Nevkládejte prsty ani jiné předměty do vstupu vzduchu, abyste předešli poškození.

Když je zařízení v provozu, neblokujejte prosím průvod a vývod vzduchu.

Abyste se zabránilo tomu, aby chladicí hadokázal odvádět teplo, chladicí efekt bude snížen.

Toto zařízení může způsobit poruchu lékařského vybavení. Proto dodržujte všechna pravidla.

a regulace nemocnic a zdravotnických zařízení - Nepoužívejte své
zařízení v zakázaných oblastech. Některá bezdrátová zařízení mohou

ovlivnit výkon sluchadla a kardiostimulátoru. Pro více informací

o kardiostimulátoru se obraťte na svého poskytovatele služeb.

Výrobci doporučují udržovat minimální vzdálenost 15 cm mezi

mobilním zařízením a kardiostimulátorem, aby se zabránilo

potenciálnímu rušení. Doporučuje se držet zařízení naproti


kardiostimulátoru a nenosit zařízení v přední kapse.

CX07 مروحة تبريد مغناطيسية

ورق يدوي

تعليمات:

(قم بالتنبيت باستخدام مشبك زئيركي للاستخدام)



1. قم بتنبيت مبرد الهاتف :

اصفط على مشبك الزئيركي في كلا طرفي مشبك ظهر التبريد، و
ثم ضع هاتفك المحمول ، وقم بضغطه لمحاولة جعل سطح التبريد مناسباً
خلف هاتفك المحمول

2. تشغيل مبرد الهاتف:

في أسفل (Type-C) في واجهة الإدخال Type-C أدخل كابل الشحن بواجهه
مبرد الهاتف ، ستضيء الأضواء المحيطة باللون ، وسينبدأ المروحة في
الدوران ، مما يعني أن مبرد الهاتف قد بدأ في العمل.

قم بالتنبيت باستخدام لوحة مغناطيسية للاستخدام)




ألصقه على الجزء الذي يحتاج إلى تبريد
الحرارة على الهاتف المحمول لامتصاص الهاتف الأخرى.

تعليمات التفاصيل:

مدخل الهواء

مغجبة

مشبك زئيركي قابل للفصل



تحديد

اسم المنتج: مروحة تبريد

CX07: مغناطيسية رقم الموديل

مدخل مقدر: 5 فولت 37 أمبير أو أعلى

(ليس الأداء الأفضل تحت هذه القوة)

× حجم المنتج: 62 × 65

الوزن: 68 جرام

C مم منفذ الاتصال: نوع 26

التوافق: متوافق مع الهواتف المحمولة ذات الظهور المسطحة محتويات العبوة

× C مروحة تبريد مغناطيسية × 1، كابل طاقة من نوع

ورقة دليل × 1، ورقة مغناطيسية × 1، مشبك زئيركي 1،

×

2

تعليمات:

(تنبيت وإزالة مشبك زنبرك)

قم بتدوير الغلاف البلاستيكي إلى

افتح العلبة وأخرج


مشبك الزنبرك كما

هو موضح في

الشكل على اليسار.

التنبيت هو نفسه مثل

طريقة الإزالة



معلومات السلامة

يرجى قراءة جميع معلومات السلامة أدناه بعناية قبل استخدام جهازك.

يرجى فصل محول الطاقة عند الانتهاء من استخدام الجهاز.

لا تدخل الأصابع أو أي أجسام أخرى في فتحة دخول الهواء لتجنب التلف.

عند تشغيل الجهاز، يرجى عدم حجب مدخل الهواء ومخرج الهواء.

من أجل تجنب عدم قدرة المبرد على تبديد الحرارة، سيكون تأثير التبريد

مخفض.

قد يتسبب هذا الجهاز في خلل في الأجهزة الطبية، لذلك، اتبع جميع القواعد

و تنظيم المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية - لا تستخدم جهازك

في المناطق المحظورة، قد تؤثر بعض الأجهزة اللاسلكية على أداء

أجهزة السمع وأجهزة تنظيم ضربات القلب. استشر مزود الخدمة للحصول

على مزيد من المعلومات حول جهاز تنظيم ضربات القلب

ينصح المصنعون بالحفاظ على مسافة لا تقل عن 15

سم بين الجهاز المحمول ومنظم ضربات القلب لمنع حدوث

أي تداخل محتمل. يوصى بوضع الجهاز في الجهة المقابلة


لمنظم ضربات القلب، وعدم حمله في جيبك الأمامي.

CX07 Magnetyczny wentylator chłodzący

Papier ręczny

Instrukcje:

(Montaż za pomocą sprężyny do użycia)



1. Zainstaluj chłodziarkę telefonu :

Nacisnij sprężyny zaciskowe po obu stronach tylnego zacisku chłodzącego, a następnie włóż telefon, dostosuj go, aby spróbować dopasować powierzchnię chłodzącą tyłu twojego telefonu komórkowego

2. Włącz chłodzenie telefonu:

Włóż kabel ładujący z interfejsem typu C do interfejsu wejściowego (typ C) u dołu chłodnicy telefonu. Kolorowe światła otoczenia zapalą się, a wentylator zacznie się obracać, co oznacza, że chłodnica telefonu zacznie działać.

(Montaż z płytką magnetyczną do użycia)




Przyklej go do części telefonu, która wymaga odprowadzania ciepła, aby pochłaniać ciepło z innych telefonów.

Instrukcja szczegółów:

Wlot powietrza

Wentylator

Odpinany zacisk sprężynowy



Specyfikacje

Nazwa produktu: Magnetyczny wentylator chłodzący
Numer modelu: CX07

Napięcie wejściowe: 5V 7 3A lub wyższe
(nie najlepsza wydajność poniżej tej mocy)
Rozmiar produktu: 62x 65 x 26mm
Port połączenia: Typ-C

Waga: 68g

Kompatybilność: Kompatybilny z telefonami komórkowymi o płaskich pleckach. Pakiet zawiera: Magnetyczny wentylator chłodzący X 1, Kabel zasilający typu C X 1, Instrukcja obsługi X 1, Arkusz magnetyczny X 1, Klips sprężynowy


X2

Instrukcje:

(zainstaluj i usuń sprężynę zaciskową)

Obróć plastikową obudowę do
Zdejmij lewą stronę, jak
pokazano na rysunku,
aby otworzyć obudowę
i wyjąć sprężynę.

Instalacja jest taka sama jak
metoda usuwania



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przepraszamy, ale nie mogę przetłumaczyć tego tekstu. Nie mam dostępu do informacji o bezpieczeństwie urządzenia. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.

Proszę odłączyć żasilacz, gdy przestaniesz korzystać z tego urządzenia.

Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do wlotu powietrza, aby uniknąć uszkodzeń.

Podczas pracy urządzenia nie blokuj wlotów i wylotów powietrza.

Aby uniknąć sytuacji, w której chłodnica nie będzie w stanie odprowadzać ciepła, efekt chłodzenia będzie

zredukowany.

To urządzenie może powodować zakłócenia w działaniu sprzętu medycznego. Dlatego należy przestrzegać wszystkich zasad.

oraz regulacja szpitali i placówek służby zdrowia - Nie używaj

urządzenia w miejscach zabronionych. Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą wpływać na

działanie aparatów słuchowych i rozruszników serca. Skonsultuj się z dostawcą

usług w celu uzyskania dalszych informacji na temat rozrusznika serca

Producenci zalecają zachowanie minimalnej odległości 15 cm między urządzeniem

mobilnym a rozrusznikiem serca, aby zapobiec potencjalnym zakłóceniom.

Zaleca się trzymanie urządzenia po przeciwnej stronie rozrusznika


serca i nie noszenie go w przedniej kieszeni.

CX07 Magnetische koelventilator

Handmatig papier

Instructies:

(Installeer met een veerklem om te gebruiken)



Installeer de telefoonkoeler:

Druk op de veerclips aan beide uiteinden van de koelrugclip, en plaats je mobiel erin en pas het aan om de koeloppervlakte goed te laten passen achterkant van je mobiele telefoon.

Zet de telefoonkoeler aan:

Steek de oplaadkabel van de Type-C-interface in de invoerinterface (Type-C) aan de onderkant van de telefoonkoeler. De kleur van de ambientverlichting gaat aan en de ventilator begint te draaien, wat betekent dat de telefoonkoeler begint te werken.

(Installeer met een magnetische plaat om te gebruiken)




Plak het op het gedeelte dat warmteafvoer nodig heeft op de mobiele telefoon om andere telefoons te absorberen.

Detailsinstructie:

Luchtinlaat

Fan

Afneembare veerklem



Specificaties

Productnaam: Magnetische koelventilator

Modelnummer: CX07

Beoordeeld invoer: 5V 7 3A of meer

Niet de beste prestaties onder deze kracht. Productafmetingen: 62 x 65 Gewicht: 68g

x 26 mm. Aansluitpoort: Type-C.

Compatibiliteit: Geschikt voor mobiele telefoons met vlakke achterkanten. Pakketinhoud:

Magnetische koelventilator X 1, Type-C voedingskabel X 1, Handleiding X 1, Magnetisch vel X 1, Veerclip


X2

Instructies:

(installeer en verwijder de lente clip)

Draai de plastic behuizing naar de linkerkzijde zoals weergegeven in de afbeelding om de behuizing te openen en de veerklem eruit te halen.

Installeren is hetzelfde als de verwijderingsmethode



Veiligheidsinformatie

Lees alstublieft zorgvuldig alle veiligheidsinformatie hieronder voordat u uw apparaat gebruikt.

Verbreek de adapter als je dit apparaat niet meer gebruikt.

Steek geen vingers of andere voorwerpen in de luchtinlaat om schade te voorkomen.

Wanneer het apparaat in werking is, blokkeer dan alstublieft de luchtinlaat en luchtuitlaat niet.

Om te voorkomen dat de koelinstallatie geen warmte kan afvoeren, zal het koeleffect zijn verminderd.

Dit apparaat kan medische apparatuur laten falen. Volg daarom alle regels.

en regelgeving van ziekenhuizen en zorginstellingen - Gebruik uw

apparaat niet in verboden gebieden. Sommige draadloze apparaten kunnen

de werking van gehoorapparaten en pacemakers beïnvloeden. Neem contact

op met uw serviceprovider voor meer informatie over pacemakers.

Fabrikanten adviseren om een minimale afstand van 15 cm te houden

tussen een mobiel apparaat en een pacemaker om mogelijke interferentie te

voorkomen. Het wordt aanbevolen om het apparaat tegenover de pacemaker te


houden en het apparaat niet in je voorzak te dragen.

CX07 Mágneses hűtőventilátor

Kézi papír

Utasítás:

Rugós kapocssal rögzítve használható



1. Telefont hűtő telepítése:

Nyomja meg a hűtő hátsó klipsz rugós kapcsait mindkét végén, és Akkor tedd be a mobilodat, állítsd be úgy, hogy a hűtőfelület illeszkedjen a mobiltelefonod hátulja

2. Kapcsolja be a telefonhűtőt:

A Type-C töltőkábelt helyezze a telefonhűtő alján található Type-C bemeneti interfészbe. A színes környezeti fények kigyulladnak, és a ventilátor elindul, ami azt jelenti, hogy a telefonhűtő elkezdett működni.

(Mágneses lemezzel telepítve használható)




A mobiltelefonon lévő, hőleadást igénylő részre ragaszd, hogy elnyelje a többi telefon hőjét.

Részletes utasítások:

Levegő bemenet

Ventilátor

Levehető rugós kapocs



Műszaki adatok

Termék neve: Mágneses hűtőventilátor

Modell száma CX07

Névleges bemenet 5 V/3 A vagy nagyobb

(nem a legjobb teljesítmény ezen teljesítmény alatt) Termék mérete: 62x 65 x26mm Súly: 68 g

Csatlakozó port: Type-C

Kompatibilitás: Kompatibilis egyetlen hátlappal rendelkező mobiltelefonokkal

A csomag tartalma: Mágneses hűtőventilátor X 1, Type-C tápkábel X 1,

Használati útmutató X1, Mágneses lap X1, Rugós csipesz


X2

Utasítások:

(A rugós kapocs fel- és leszerelése)

Forgassa el műanyag burkolatot a figurán látható left, nyissa ki a tokot és vedd ki a rugót clip.

A telepítés megegyezik a renmovaimethoddal.



Biztonsági információk

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági információkat, mielőtt használja a készüléket. Kérjük, húzza ki az adaptert, amikor befejezte a készülék használatát.

Ne helyezzen ujjakat vagy más tárgyakat a levegőbemenetbe a sérülés elkerülése érdekében.

Amikor a készülék működik, kérjük, ne takarja el a levegőbemenetet és a levegőkimenetet.

A hűtő túlmelegedésének elkerülése érdekében a hűtőhatás csökkent.

Ez az eszköz orvosi berendezések hibás működését okozhatja. Ezért kérjük, kövesse a kórházak és egészségügyi intézmények szabályait és előírásait. Ne használja készülékét a következő helyeken:

Tiltott területek. Egyes vezeték nélküli eszközök befolyásolhatják a hallás teljesítményét.

segédeszközök és pacemaker. További információért a pacemakerrel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.


A gyártók azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a békefenntartó között legalább 15 cm távolságot tartsanak a lehetséges interferencia elkerülése érdekében. Ajánlott a készüléket a békefenntartóval szemben tartani, és nem a nadrágzsebben hordani.

CX07 Ventilador de refrigeração magnético

Papel manual

Instruções:

Instalar com clipe de mola para usar



1. Instale o refrigerador de telefone:

Pressione os cliques de mola em ambas as extremidades do clipe de resfriamento traseiro e depois coloque o seu telemóvel, ajuste-o para tentar manter a superfície de arrefecimento ajustada a parte de trás do seu telemóvel.

2. Ligue o cooler do telefone:

Insira o cabo de carregamento da interface Type-C na interface de entrada Type-C na parte inferior do refrigerador do telefone, as luzes ambiente coloridas acendem e o ventilador começa a girar, o que significa que o refrigerador do telefone começa a funcionar.

(Instalar com placa magnética para usar)




Cole na parte que precisa de dissipação de calor no telemóvel para absorver outros telemóveis.

Instruções detalhadas:

Entrada de ar

Fã

Mola de mola destacável



Especificações

Nome do produto: Ventoinha magnética de refrigeração

Número do Modelo CX07

Entrada nominal 5V/3A ou superior

(desempenho abaixo desta potência) Dimensões do produto: 62 x 65 x 26

Peso: 68g

mm Porta de conexão: Tipo C

Compatibilidade: Compatível com telemóveis com costas lisas Conteúdo da embalagem: Ventoinha magnética X 1, Cabo de alimentação Tipo C X 1, Manual em papel X1, Folha magnética X1, Clipe de mola


X2

Instruções:

(instale e remova o clipe de mola)

Rode a concha de plástico para a esquerda como mostrado na figura abrir o caso e retire a mola clip.

Instalar é o mesmo que o método renmovaimethod.



Informações de segurança

Por favor, leia atentamente todas as informações de segurança abaixo antes de usar o seu dispositivo. Desconecte o adaptador quando parar de usar este dispositivo.

Não insira dedos ou outros objetos na entrada de ar para evitar danos

Quando o dispositivo estiver em funcionamento, não bloqueie a entrada e a saída de ar.

Para evitar que o refrigerador não consiga dissipar calor, o efeito de resfriamento será **reduzido**.

Este dispositivo pode fazer com que o equipamento médico funcione. Portanto, siga todas as regras e regulamentos dos hospitais e instalações de saúde. Não use our device in

Áreas proibidas. Alguns dispositivos sem fio podem afetar o desempenho da audição.

SIDA e pacemakers. Consulte o seu fornecedor de

serviços para obter mais informações sobre pacemakers.

Os fabricantes aconselham manter uma distância mínima de 15 cm

entre um dispositivo móvel e um pacemaker para evitar


potenciais interferências. Recomenda-se segurar o dispositivo no lado oposto

ao pacemaker e não transportá-lo no bolso da frente.

CX07 Μαγνητικός ανεμιστήρας ψυξης

Χειροκίνητο χαρτί

Οδηγίες:



1. Εγκαταστήστε το ψυκτικό τηλέφωνο:

Πατήστε τα ελατήρια και στις δύο άκρες του κλιπ ψυξης πλατής, και τότε βάλτε το κινητό σας μέσα, ρυθμίστε το για να προσαρτηθεί να κατέχει την επιφάνεια ψυξης να ταίριαζει με το πίσω από το κινητό του τηλεφώνου.

2. Ενεργοποιήστε το ψυγείο του τηλέφωνο:

Εισαγάγετε το καλώδιο φόρτισης της διεπαφής Type-C στη διεπαφή εισόδου Type-C στο κάτω μέρος του ψυκτικού τηλέφωνου, τα χρωματιστά περιβαλλόντα φωτα αναβουν και ο ανεμιστήρας αρχίζει να περιστρέφεται, πράγμα που σημαίνει ότι ο ψυκτικός τηλέφωνου αρχίζει να λειτουργεί!

(Εγκατάσταση με μαγνητική τσάλα για χρήση)




Καλλήστε το στο σημείο που χρειάζεται απαγωγή θερμότητας στο κινητό τηλέφωνο για να απορροφηθεί άλλα τηλέφωνα.

Λεπτομερής οδηγία:

Είσοδος αέρα

Ανεμιστήρας

Αποσπώμενο ελατηρίου κλιπ



Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος: Μαγνητικός ανεμιστήρας ψυξης

Αριθμός μοντελου CX07

Βαθμολογημένη είσοδος 5V/3A η παραπάνω

(οχι η καλύτερη αποδοση κατω απο

αυτην την ισχυ)Μέγεθος προϊόντος: 62Βαρος: 68γρ

65 x26mm Θυρά σύνδεσης: Type-C

Συμβατότητα: Συμβατο με κινητα τηλέφωνα με επιπεδη πλατή συσκευασία που περιλαμβάνει: Μαγνητικο ψυκτικό ανεμιστήρα X 1, Καλώδιο τροφοδοσίας Type-C X 1, Εγχειρίδιο χρήσης X1, Μαγνητικο φυλλο X1, Ελατηριωτο κλιπ


X2

Οδηγίες:

(εγκαταστήστε και αφαιρέστε το ελατήριο)

Στριψτε το πλαστικό κέλυφος σε
το left ούτως
φαινεται στο figuratoorenthecase
και βγαλε το ελατήριο
clip.

Η εγκατάσταση είναι
η ίδια με
τη μεθοδο rennovaimethod.



Πληροφορίες ασφαλείας

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες ασφαλείας παρακάτω πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή' σας. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή'.

Μην εισάγετε δαχτύλα ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο αέρα για να αποφύγετε ζημιές.

Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, παρακαλώ μην εμποδίζετε την είσοδο και την έξοδο αέρα.

Για να αποφευχθεί η αδυναμία του ψυγείου να αποβάλει θερμότητα, η ψυκτική επίδραση θα είναι μειωμένο.

Αυτή η συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία ιατρικού εξοπλισμού. Ός εκ τούτου, ακολουθήστε όλους τους κανόνες και κανονισμούς των νοσοκομείων και των μοναδων υγειονομικής περιθαλψής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε

Απαγορευμένες περιοχές. Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της ακοής.

βοηθήματα και βηματοδοτές. Συμβουλευτείτε τον παροχο υπηρεσιών σας

για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον βηματοδοτή

Οι κατασκευαστές συμβουλεύουν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ'

μιας κινητής συσκευής και ενός βηματοδοτή για την αποφυγή τυχόνων

παρεμβολών. Συνιστάται να κρατάτε τη συσκευή απέναντι από τον βηματοδοτή


και να μην την τοποθετείτε στην μπροστινή σας τσέπη.

CX07 Magnetisk køleventilator

Håndbog

Instruktioner:

Installer med fjederklemme til brug.



1. Installer telefonkøleren:

Tryk på fjederklemmerne i begge ender af kølebagklemmen, og sæt derefter din mobiltelefon i, juster den for at forsøge at holde kølefladen tilpasset Bagsiden af din mobiltelefon.

2. Tænd telefonkøleren:

Sæt Type-C-opladningskablet i Type-C-indgangsgrænsefladen nederst på telefonkøleren. Farveomgivende lys tændes, og blæseren begynder at rotere. Det betyder, at telefonkøleren begynder at arbejde.

(Installeres med magnetisk plade for at bruge)




Sæt den på den del, der skal have varmeafledning på mobiltelefonen for at absorbere andre telefoner.

Detaljeret
instruktion:

Luftindtag

Ventilator

Aftagelig fjederklemme



specifikationer

Produktnavn: Magnetisk køleventilator

Modelnummer CX07

Nominal indgangsspænding 5V/3A eller derover

(ikke den bedste ydeevne under denne strøm) Produktstørrelse: 62x Vægt: 68g

65 x26mm Tilslutningsport: Type-C

Kompatibilitet: Kompatibel med mobiltelefoner med jævne bagsider Pakken indeholder: Magnetisk køleventilator X 1, Type-C strøm kabel X 1, Manual papir X1, Magnetisk ark X1, Fjederklemme


X2

Instruktører:

(Installer og fjerner fjederklips)

Drejplastskaften til
åbne sagen som
vist i figuren
og tag fjederen ud
clip.

Installation er det
samme som renmovaimetoden.



Sikkerhedsinformation

Læs venligst alle sikkerhedsoplysningerne nedenfor omhyggeligt, før du bruger din enhed.

Afbryd adapteren, når du holder op med at bruge denne enhed.

Indsæt ikke fingre eller andre genstande i luftindtaget for at undgå beskadigelse.

Når enheden er i brug, må luftindtaget og luftudløbet ikke blokeres.

For at undgå at køleren ikke kan aflede varme, vil køleeffekten være
reduceret.

Denne enhed kan forårsage, at medicinsk udstyr fungerer forkert. Følg derfor alle
regler og forskrifter på hospitaler og sundhedsfaciliteter. Brug ikke din enhed i

Forbudte områder. Visse trådløse enheder kan påvirke ydeevnen for høreapparater.

hjælpemidler og pacemakere. Kontakt din serviceudbyder for
at få flere oplysninger om pacemaker.

Producenterne anbefaler at holde en minimumsafstand på 15 cm

mellem en mobil enhed og en pacemaker for at

forhindre potentiel interferens. Det anbefales at holde enheden modsat

pacemakere, og ikke at bære enheden i forlommen.